Xerox® DocuMate® 6710
A3 Production Scanner

Capacità estendibile per trasformazione digitale integrata.

Caratteristiche:

- Velocità di scansione fino a 100 ppm / 200 ipm*
- Ciclo di lavoro di 35.000 pagine al giorno
- Scansione con Visioneer® OneTouch® per diverse applicazioni
- Elaborazione immagini hardware Acuity integrate
- L'unità ADF grande può ospitare fino a 300 fogli**
- Integrazione software Xerox® FreeFlow Makeready®
- Opzione Pre-Imprinter disponibile
- Rilevamento doppia alimentazione
- Collegamento a DocuMate 4700 per capacità di digitalizzazione scanner piano

*A 200 o 300 dpi, in bianco e nero, in scala di grigi o a colori, formato A4, orientamento orizzontale

*Carta *20 lb., 75-90 g/m²

PRODUZIONE ACCESSIBILE

La trasformazione digitale è ormai una realtà e per molte imprese la digitalizzazione di grandi quantità di carta continuerà a essere un'esigenza vitale. Ritrovamento di documenti nel settore legale. Ricezione di documentazione medica nel settore sanitario. Documenti dei clienti nel settore finanziario, bancario e immobiliare. Esami e iscrizioni nel settore dell'istruzione. Modulistica nel settore doganale, dell'immigrazione e nell'amministrazione pubblica in generale. Eliminazione di quintali di carta negli archivi di tutti gli altri settori. Tutte queste applicazioni richiedono un livello di accessibilità in grado di gestire queste esigenze con facilità e senza sorprese in termini di costo di proprietà continuo.

AVANTI A TUTTA VELOCITÀ

Le specifiche PPM a volte possono essere fuorvianti, ma la vera velocità di produzione è una combinazione di velocità dello scanner, elaborazione integrata, capacità del PC collegato e software di invio della scansione alla sua destinazione. La velocità di 100 ppm/200 ipm di DocuMate 6710 è solo l'inizio della storia. La tecnologia Visioneer On-Board Acuity gestisce 15 miglioramenti dell'immagine a livello hardware, riducendo i tempi di elaborazione del PC. Una vera connessione USB 3.0 nativa offre un canale di trasmissione veloce. Al termine del lavoro, Visioneer Acuity rileva la memoria disponibile e la potenza di elaborazione del PC collegato e utilizza la logica multi-thread e multi-core per garantire che il PC stesso non costituisca un collo di bottiglia. Il risultato: la velocità di scansione dichiarata coincide con quella effettiva.

METODO DI SCANSIONE PARALLELA RIVOLUZIONARIO

È possibile collegare più unità DocuMate 6710 a una workstation di scansione, così da moltiplicare il numero di pagine gestite ogni ora. Inoltre, ogni scanner può eseguire un flusso di lavoro diverso. Questo consente di immaginare un modo completamente nuovo di gestire le scansioni simultanee. È possibile collegare due unità 6710, eseguire la scansione sulla prima e contemporaneamente configurare la seconda. Oppure eseguire più scansioni allo stesso tempo. Il sistema supporta un massimo di 10 unità collegate: l'unica limitazione è la capacità della workstation collegata.

FLUSSO DI LAVORO E INTEGRAZIONE REALI

Visioneer OneTouch con Acuity è la prima soluzione del settore dedicata al flusso di lavoro degli scanner e permette agli operatori di definire tutte le fasi della scansione, dall'inizio della scansione all'integrazione con la destinazione. Inoltre, l'unità 6710 è in grado di memorizzare fino a 90 lavori sul display del pannello di controllo, che potranno quindi essere selezionati anche senza il PC. A completare la storia, Visioneer TWAIN DriverPLUS con Acuity fornisce un controllo preciso delle impostazioni di scansione: molte più funzionalità rispetto ai driver TWAIN della concorrenza. Questo è fondamentale per una facile integrazione con le applicazioni IT e quelle di gestione di documenti e contenuti nel cloud.

RILEVAMENTO A ULTRASUONI DELL'ALIMENTAZIONE MULTIPLA

Xerox® DocuMate 6710 è dotato di un sensore a ultrasuoni che rileva con precisione la doppia alimentazione anche durante la scansione di documenti di diversi spessori. Quando viene rilevata una doppia alimentazione, il sensore a ultrasuoni la impedisce interrompendo immediatamente il processo di scansione, assicurando che tutti i documenti del processo di scansione vengano acquisiti con precisione.



PRONTO ALL'OPZIONE PRE-IMPRINTER

Xerox® DocuMate 6710 dispone di un accessorio opzionale pre-imprinter (venduto separatamente) che consente di stampare caratteri, parole, nomi, date e numeri di serie specifici sul documento originale. È possibile stampare informazioni di immagazzinamento sui documenti all'inizio del processo di scansione per fare riferimento a luoghi specifici in cui sono tracciati e memorizzati gli originali cartacei.

RULLO DI PREVENZIONE DELLA DOPPIA ALIMENTAZIONE

Il rullo di prevenzione della doppia alimentazione integrato in Xerox® DocuMate 6710 assicura la scansione affidabile di un gran numero di documenti elaborati dal processo di scansione del flusso di lavoro. Il rullo di prevenzione della doppia alimentazione separa i documenti in corso di alimentazione dal foglio successivo per ridurre e prevenire il verificarsi della doppia alimentazione dei fogli.

RILEVAMENTO DI DOCUMENTI PINZATI

Xerox® DocuMate 6710 incorpora il rilevamento automatico dei documenti pinzati tramite più sensori integrati, per evitare che i materiali di scansione possano danneggiare il documento originale o il vetro ottico dello scanner. DocuMate 6710 rileva rapidamente e con precisione vari tipi di documenti pinzati e arresta immediatamente il processo di scansione, eliminando di fatto i danni sia al documento che allo scanner.

MODALITÀ DI SCANSIONE DI DOCUMENTI LUNGHI E DI DIMENSIONI MISTE

La capacità di gestire documenti di dimensioni miste e lunghi è un requisito necessario per gli scanner di produzione. DocuMate 6710 è dotato di un meccanismo di alimentazione della carta altamente affidabile che esegue la scansione rapida e precisa di documenti di varie dimensioni per aumentare l'efficienza del lavoro. È possibile acquisire documenti con dimensioni massime di 100 pollici continui in un'unica immagine.

COMMUTAZIONE DEL COLORE DI SFONDO

Durante la scansione di documenti sottili, il contenuto del retro del foglio può trasparire nella scansione del foglio frontale. L'impostazione dello sfondo su "Nero" elimina questa possibilità, assicurando che la scansione acquisita sia il più accurata possibile. L'impostazione dello sfondo su "Bianco" è ideale per i documenti con danni ai bordi o agli angoli e i documenti perforati, e permette di eliminare gli artefatti e offrire immagini acquisite di alta qualità.

IONIZZATORE E SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEL VETRO DELLO SCANNER

DocuMate 6710 include uno ionizzatore che immette una brezza di ioni attraverso il percorso della carta per neutralizzare la carica elettrica e rimuovere le particelle di polvere dalla superficie della carta. Il pennello per la pulizia del vetro di scansione pulisce direttamente il vetro dello scanner per prevenire ulteriormente l'accumulo di particelle di polvere, riducendo agli utenti la necessità di pulire manualmente il vetro dello scanner.

RILEVAMENTO CODICI A BARRE

Il rilevamento codici a barre TWAIN DriverPLUS consente la massima precisione ed efficienza di rilevamento e riconoscimento dei codici a barre, e supporta un'ampia gamma di formati di codici a barre. È possibile creare con facilità configurazioni personalizzate, denominazione dei file, separazioni dei lavori e posizioni di output.

RILEVAMENTO CODICI PATCH

TWAIN™ DriverPLUS consente di rilevare i codici patch dei layout Patch 2, 3 e T per i formati di documenti A4 e Lettera USA. I layout di pagina dei codici patch sono stati appositamente progettati e ottimizzati per un rilevamento preciso e accurato.

FUNZIONE FOGLIO DI CONTROLLO

La funzione foglio di controllo consente di modificare automaticamente le impostazioni dello scanner senza disturbare o interrompere il processo di scansione, aumentando notevolmente la flessibilità e migliorando la produttività.

Software e specifiche dello scanner Xerox® DocuMate® 6710

PIATTAFORMA SOFTWARE INTELLIGENTE VISIONEER PER WINDOWS

OneTouch

Un'applicazione di facile utilizzo per il flusso di lavoro dello scanner che consente di eseguire tutte le fasi di una complessa operazione di scansione semplicemente premendo un pulsante.

Acuity

Consente di migliorare la chiarezza visiva delle scansioni. Acuity sfrutta oltre 25 algoritmi avanzati per correggere in modo intelligente i documenti.

Capture SE*

Soluzione di scansione in batch flessibile e potente che può dividere le scansioni in file separati, creare indici, leggere codici a barre ed estrarre dati.

DriverPLUS

Fornisce una serie incredibile di impostazioni per consentire una precisa personalizzazione della scansione con un'interfaccia semplice da usare e utili suggerimenti per gli strumenti.

Organizer AI*

Gestisce i file con ricerca veloce, conversione, analisi e pulizia dei file, aggiunta di tag, editor PDF e classificazione automatica dei file.

SOFTWARE AGGIUNTIVO

Software ABBYY®: software OCR ABBYY FineReader
Driver Scanner per Windows: TWAIN, ISIS®, WIA

Specifiche del prodotto Xerox® DocuMate® 6710	
Codice articolo del produttore	XDM6710-A
Codice articolo Xerox	100N03284
Velocità di scansione	100 ppm / 200 ipm: 200 o 300 dpi (in bianco e nero, scala di grigi o a colori)
Metodo di scansione	Alimentatore di documenti automatico fronte-retro
Risoluzione ottica	600 dpi
Risoluzioni supportate	75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200 dpi
Sensore immagine	CIS
Sorgente luce	LED (Light Emitting Diode) accesi istantaneamente
Sfondo	Bianco/Nero
Profondità bit di uscita	24 bit per colori, 8 bit per scala dei grigi, 1 bit per bianco e nero
Accessori	Scanner piano DocuMate 4700, Pre-Imprinter
Rilevamento	Rilevamento alimentazione doppia, rilevamento inceppamento, rilevamento slittamento, rilevamento angoli piegati
Interfaccia	USB 3.0 ad alta velocità
Dimensione massima documento ADF (a 200 dpi)	307 x 2540 mm
Dimensione minima del documento ADF	48 x 70 mm
Gamma di spessore della carta dell'ADF	19 ~ 157 g/m² (5 - 42 lbs.) (auto)
Spessore documento	da 0,04 a 0,2 mm
Capacità ADF	300 pagine (carta da 90 g/m²)
Requisiti di alimentazione	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo di corrente	Massimo (scansione) 90 W o meno / 1,5 A (100-120 V)
	Minimo (Standby) 30 W o meno
	Modalità Sospensione 1,2 W o meno
Dimensioni dello scanner (L x P x A)	468 x 444 x 344 mm
Peso	17 kg
Ciclo di lavoro	35.000 pagine
Sistemi operativi supportati	Windows 10, 8, 7
Contenuto della confezione: Scanner Xerox® DocuMate® 6710, Cavo di alimentazione, Cavo USB 3.0, Rullo separatore, Soffiante per la pulizia, Carta ombreggiante, Controllo uscita pagine, Guida di installazione rapida, Scheda di supporto tecnico, DVD-ROM con software e driver manuali dell'utente.	
Accessori: scanner piano DocuMate 4700, pre-imprinter	

*Solo in inglese

Per ulteriori informazioni sulla linea di scanner Xerox, visitare **www.xeroxscanners.com**

©2020 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, DocuMate® e FreeFlow Makeready® sono marchi commerciali di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi e vengono utilizzati su licenza di Xerox Corporation. Visioneer è un licenziatario autorizzato del marchio commerciale Xerox®. Visioneer and OneTouch® are trademarks of Visioneer, Inc. Visioneer® e Visioneer OneTouch® sono marchi commerciali di Visioneer, Inc. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari e come tali riconosciuti nel presente documento. Prezzi, funzioni, specifiche, capacità, apparenza e disponibilità dei prodotti sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 06/20 BR26063-IT