## Escáneres Xerox®



Todos los escáneres tienen las siguientes características: • Resolución óptica de 600 ppp • Profundidad en bits de salida: Color de 24 bits, gris de 8 bits, blanco y negro de 1 bit • Compatibilidad con Microsoft® Windows® 11

	Personal y móvil (Carta/A4/Oficio)								
	Duplex Portable Scanner	Duplex Combo Scanner	D35 Scanner	D35wn Scanner					
Número de modelo	XDS-P	XD-COMBO	XD35-U	XD35WN-U					
Numero de parte	100N03261	100N03448	100N03729	100N03650					
Garantía estándar	1 αñο	3 años	1 αño	1 αñο					

Grupo de trabajo y departamental (Carta/A4/Oficio)									
DocuMate									
6440 Scanner	D50 Scanner	D70n Scanner	FD70 Scanner	N60w Scanner					
XDM6440-U	XD50-U	XD70N-U	FD70-U	XN60WPRO-U					
100N03218	100N04059	100N03676	100N03881	100N03961					
3 años	3 años	3 años	3 años	3 años					

Producción (Carta/A4/Oficio/Tabloide)										
W110 Scanner	W130 Scanner con red	W150 Scanner	DocuMate 4700 Scanner							
XW110-E	XW130N-W/IMPE	XW150N-W/IMPE	XDM47005M-WU							
100N03675	100N03917	100N04050	100N02873							
3 años	3 años	3 años	3 años							

Velocidad de escaneo 200 ppp, ppm/ipm	20 / 40	30 / 60	45 / 90	45 / 90	
Velocidad de escaneo 300 ppp, ppm/ipm	15 / 30	30 / 60	45 / 90 (Gris/ByN) 35 / 70 (Color)	45 / 90	
Rango de grosor del papel del ADD	16 – 32 lbs. (60 ~ 120 g/m²)	16 – 28 lbs. (60 ~ 105 g/m²)	10 20 1051		
Capacidad del ADF (hojas) **	20	35	50	50	
Interfaz	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.1, WiFi, Ethernet	
Tamaño del documento (mínimo)	57 × 51 mm	76 × 150 mm (ADF)	51 × 74 mm	51 × 73 mm	
Tamaño del documento (máximo)	216 × 2997 mm	216 × 2997 mm (ADF)	216 × 5994 mm	216 × 5537 mm	
Capacidad para escanear tarjetas de identificación	En el alimentador de documentos frontal	En la cama plana	~	V	
Tamaño (espacio necesario)	299 × 104 mm	402 × 330 mm	284 x 170 mm	282 x 152 mm	
Ciclo de trabajo diario (páginas)	1,000	1,500	8,000	8,000	

60 / 120	70 / 140	90 / 180 (Gris/ByN) 75 / 150 (Color)	70 / 140	65 / 130
40 / 80	50 / 100	90 / 180 (Gris/ByN) 75 / 150 (Color)	50 / 100	65 / 130
7 – 110 lbs. (27 ~ 413 g/m²)	7 – 110 lbs. (27 ~ 413 g/m²)	7 – 110 lbs. (27 ~ 413 g/m²)	7 – 110 lbs. (27 ~ 413 g/m²)	7 – 110 lbs. (27 ~ 413 g/m²)
80	120	120	120	100
USB 2.0	USB 3.1 Gen 1	USB 3.1, Ethernet	USB 3.1	USB 3.1, WiFi, Ethernet
51 × 51 mm	51 × 51 mm	51 × 51 mm	51 × 51 mm	51 × 51 mm
241 × 2997 mm	241 × 6096 mm	241 × 6096 mm	241 × 6096 mm	241 × 5994 mm
(El área de escaneo	real tiene 216 mm d	e ancho)		
V	~	V	V	V
318 × 191 mm	318 × 191 mm	318 × 191 mm	544 × 320 mm	318 × 208 mm
9,000	11,000	15,000	15,000	10,000

120 / 240	135 / 270	150 / 300	2.5 seg/página
120 / 240	135 / 270	150 / 300	2.5 seg/página
7 – 28 lbs. (27 ~ 105 g/m²)	7 – 28 lbs. (27 ~ 105 g/m²)	7 – 28 lbs. (27 ~ 105 g/m²)	_
500	500	500	Cama Plana
USB 3.1	USB 3.1, Ethernet	USB 3.1, Ethernet	USB 2.0
51 × 66 mm	51 × 66 mm	51 × 66 mm	4 × 4 mm
308 × 5994 mm	308 × 5994 mm	308 × 6096 mm	297 × 432 mm
~	V	V	V
460 × 446 mm	460 × 446 mm	460 × 446 mm	580 × 495 mm
100,000	100,000	120,000	1,000
	·	·	

Para todos los escáneres, el so	oftware incluye (PC):	• Visioneer® One	Touch®, Visioneer A	cuity, Visioneer Capt	ure SE***, Visioneer (	Organizer AI***, Co	ntrolador Visioneer	TWAIN™ DriverPLU	JS • Controlador V	VIA • ABBYY® Fin	eReader PDF (PC y	Mαc) • Visionee	r Network Driver
ABBYY Business Card Reader	V	V	V	V	-	_	_	V	-	_	_	_	-
Controlador certificado ISIS®	V	V	_	_	V	V	V	V	-	V	V	V	V
Conductor certificado Kofax®	_	-	-	_	V	_	_	_	-	<b>✓</b>	V	V	-
Compatible con Mac <sup>®</sup>	V	V	V	V	V	_	_	_	-	_	_	_	_

<sup>\*</sup> Papel carta estadounidense horizontal \*\* Papel de 20 lb / 75 g/m<sup>2</sup>

Notas: La velocidad de escaneo está determinada usando papel de tamaño A4 vertical, excepto que se indique lo contrario. Usar papel de tamaño carta estadounidense puede dar lugar a una velocidad de escaneo más rápida. Período de garantía puede variar fuera de Estados Unidos, Canadá y Europa países.